



ÉCOSOLARIS

L'énergie propre aujourd'hui!



Catalogue

SYSTÈMES DE PRESSURISATION



VALVE DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE PRÉ-RÉGLABLE AVEC CLAPET ANTI-RETOUR

Valve de remplissage automatique pré-réglable avec clapet anti-retour
Caleffi 573002A

Fonction

La valve de remplissage automatique est un dispositif consistant en une vanne de réduction de pression avec siège compensateur, d'un indicateur visuel de réglage de la pression du système, d'un filtre d'entrée, de pièces internes...

[Read More](#)

UGS : CF-573002A

Prix : \$138.89



SYSTÈME D'APPOINT GMP6S POUR SYSTÈMES SOLAIRES

Les GMP de Calefactio sont économiques, robustes, compacts et sont utilisés sur des systèmes pressurisés en boucle fermée. Leur fonction principale est de maintenir automatiquement la pression d'eau ou d'un mélange eau/glycol dans les boucles fermées de chauffage d'appoint, chauffage radiant ou système de fonte de neige, afin de...

[Read More](#)

UGS : CLF-GMP6S

Prix : \$402.00



SUPPORT DE MONTAGE AU MUR POUR GMP6

Tablette pour GMP6

[Read More](#)

UGS : CLF-GMP6WMS

Prix : \$48.24



BOYAU TRESSÉ DE 72PO

Boyaux tressés de 72po pour raccorder le GMP6 et GMP18 au système de chauffage hydronique.

[Read More](#)

UGS : CLF-BH72

Prix : \$26.79



SYSTÈME D'APPOINT GMP6

Les GMP de Calefactio sont économiques, robustes, compacts et sont utilisés sur des systèmes pressurisés en boucle fermée. Leur fonction principale est de maintenir automatiquement la pression d'eau ou d'un mélange eau/glycol dans les boucles fermées de chauffage d'appoint,...

[Read More](#)

UGS : CLF-GMP6

Prix : \$402.00



SYSTÈME D'APPOINT GMP18

Les GMP de Calefactio sont économiques, robustes, compacts et sont utilisés sur des systèmes pressurisés en boucle fermée. Leur fonction principale est de maintenir automatiquement la pression d'eau ou d'un mélange eau/glycol dans les boucles fermées de chauffage d'appoint,...

[Read More](#)

UGS : CLF-GMP18

Prix : \$487.67